


# Celotělové křeče



# Křečové stavy

- epilepsie, přehřátí organismu, úrazy hlavy, úraz elektrickým proudem, otravy, febrilní křeče a jiné;

## Příznaky:

- porucha vědomí, neschopnost komunikovat;
- **epilepsie (grand mal)** – ztráta vědomí, pád na zem, celotělové křeče a rytmické záškuby trvající několik sekund, pokousání jazyka, pěna u úst, možné pomůčení a pokálení;
- po záchvatu - ztráta paměti, dezorientace, bezvědomí.

# Křečové stavy - epilepsie

## První pomoc:

- Během křečí chraň hlavu před nárazy a odstraň nebezpečné předměty.
- **Nezalehávej a nevkládej nic do úst postiženého!**
- **Po záchvatu** zkontroluj dýchání.
- Je-li postižený v bezvědomí a dýchá pravidelně, otoč na bok (hrozí zvracení)
- Při vědomí – zkontrolujte další možná poranění.
- Protišoková opatření - **tepelný komfort!**
- **ZZS 155** – zejména u cizích osob, dlouhotrvajících záchvatů, zranění.

**Během křečí  
chráňte hlavu!**

**Po křečích kontrolujte  
dýchání.**



# Kontrolní otázky

- Jak budete postupovat u člověka se záchvatem celotělových křečí?
- Z jakých příčin může nastat celotělová křeč?
- Jaká je činnost záchránce po odeznění celotělových křečí?

# Použitá literatura

- KOLEKTIV AUTORŮ. *Standardy první pomoci*. Praha : Český červený kříž, 2017
- [www.resuscitace.cz](http://www.resuscitace.cz)
- [www.zdrsem.cz](http://www.zdrsem.cz)
- [www.urgentnimedicina.cz](http://www.urgentnimedicina.cz)

Kvalitní praktické školení první pomoci nelze nahradit teoretickou výukou. Domluvte si účast na námi pořádaném kurzu.

[www.spolekspj.cz](http://www.spolekspj.cz)

